

CANDY



RapidÓ

ROW 4854DWMT/1-S

- ✓ Smart check-up funkcija
- ✓ Brzi programi
- ✓ Statistika
- ✓ Dodatni ciklusi pranja
- ✓ Funkcija pare
- ✓ KG detektor
- ✓ Active Motion tehnologija
- ✓ Dodatni sadržaji na Aplikaciji
- ✓ Odloženi start

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Naziv proizvoda / Kod	ROW 4854DWMT/1-S
Šifra proizvoda	31018859
Bar kod	8059019044828
Ugradne / Samostojeće	Samostojeća
Kapacitet pamuka (kg) pranje	8
Kapacitet sušenja pamuka (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

IoT App	hOn
Povezanost	Napredna tehnologija povezivanja i daljinske kontrole (Wi-Fi + Bluetooth)
Elektronski nivo	digit
Materijal bubnja	Stainless steel

Motor	Inverter
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark sertifikat	Da
Brzo sušenje	Da kao program
Broj programa	16
Odloženi start	Da (do 24h)
Glavne osobine	Mix Power System+
Automatsko doziranje	Ne
Vodena para	Da

SPOLJAŠNJI IZGLED

Boja / materijal uređaja	Bela
Boja / Materijal vrata	Bela
Boja / materijal ručke	Bela

PERFORMANSE I POTROŠNJA

Klasa energetske efikasnosti	A
Klasa energetske efikasnosti EEI _{wd}	D
Indeks efikasnosti centrifuge-sušenja	B
Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa, W]	47
Izmerena potrošnja energije [100 ciklusa]	266
Trajanje ECO 40-60 programa potpuno punjenje	218
Trajanje ciklusa pranja&sušenja	550
Nivo buke centrifuge po klasifikaciji EN 60704-3	76
Klasa emisije akustične buke	B

Potrošnja vode prilikom pranja	44
--------------------------------	----

Potrošnja vode tokom procesa pranja&sušenja	75
---	----

DIMENZIJE

Visina proizvoda	85
------------------	----

Širina	60
--------	----

Dubina proizvoda	53
------------------	----

Cabinet depth mm (without pipes and door)	470
---	-----

Visina upakovanog uređaja (mm)	890
--------------------------------	-----

Širina upakovanog uređaja (mm)	650
--------------------------------	-----

Dubina upakovanog proizvoda (mm)	560
----------------------------------	-----

Neto težina (kg)	64
------------------	----

Bruto težina (kg)	66
-------------------	----